COMPLETA EM ORTODONTIA

ACESSÓRIOS

AFASTADORES

ALICATES

ANCORAGEM ABSOLUTA

APARELHO+CLEAN

APARELHO MIOFUNCIONAL

BRÁQUETES

BROCAS ORTODÔNTICAS

CAIXA CONCHA

ELÁSTICOS

FIOS

INSTRUMENTAIS

MODELOS EDUCATIVOS

RESINAS ORTODÔNTICAS

PLACAS PARA ALINHADORES

TUBOS

A ESPECIALISTA
EM **ORTODONTIA**

ORTODONTIA
FIXA

ODONTOLOGIA
MIOFUNCIONAL

ORTODONTIA
DIGITAL

PORTFÓLIO COM MAIS
DE **1.000 PRODUTOS**

Com a inovação em seu DNA e mais de 26 anos de atuação, a OrthoMundi é uma das maiores e mais conceituadas marcas de produtos ortodônticos do Brasil.

Acreditamos na proximidade da empresa com seus clientes para entender os desejos e as necessidades do mercado, oferecendo produtos alinhados com as tendências e o futuro da Ortodontia brasileira.

Com o objetivo de ser uma empresa completa em soluções ortodônticas, apostamos em uma gestão empresarial ética e transparente, investindo na capacitação dos colaboradores e em sistemas de melhoria contínua.

PILARES

A OrthoMundi é apoiada em 4 pilares:

- EFICIÊNCIA
- ATENDIMENTO UAU
- QUALIDADE
- SEGURANÇA

Para manter um resultado sustentável, a especialista em ortodontia valoriza seu capital humano e reforça o papel de conectar inovação e tecnologia.

A confiança é a base fundamental de um bom relacionamento com o mercado, isso se faz presente nos produtos e serviços produzidos sob rigorosos processos e controles de qualidade, que são seguros, eficazes, consolidados no mercado e aprovados pelas principais agências regulatórias do mundo.

Sumário

Bráquetes Metálicos 06

Bráquetes Estéticos 19

Tubos 38

Miniparafuso Ortodôntico e Acessórios 41

Materiais para Alinhadores 52

Resinas Ortodônticas 58

Alicates e Instrumentais 64

Arcos e Molas 78

Corrente para Contenção 88

Elásticos 90

Acessórios 98

Broca Ortodôntica 100

Afastadores 102

Rolo e Envelope para Esterilização 104

Espelho Bucal Duplo 105

Aparelho+Clean 106

Odontologia Miofuncional 108

BRÁQUETES

OrthoMundi

LANÇAMENTO

ORTHOGALAXY PRO

A EVOLUÇÃO DA EXCELÊNCIA

ROTH MBT

1 caso
10 casos
50 casos
100 casos

PARTE DA VENDA DESTINADA À tdb TURMA DO BEM

ÚNICO BRÁQUETE SOCIAL DO MERCADO
Parte do valor da venda da linha Galaxy para a **ONG Turma do Bem**

Upgrade na Configuração: Bráquete com in-out menor e base ainda mais fina. Sua atualização reduz a distância entre o slot e o dente do paciente e preenche menos espaço na boca, prevenindo incômodo e garantindo segurança no momento de instalar elásticos e acessórios nas aletas.

Instalação Precisa: O aumento do in-out no incisivo lateral assegura que os dentes fiquem melhor posicionados em relação ao in-set, mantendo o arco fiel ao diagrama e garantindo uma arcada bem desenhada e esteticamente mais harmônica. Os ganchos na distal facilitam a instalação e manutenção do elástico.

5 milhões de casos vendidos **no mundo.**

Ultra Resistente: A ultra tecnologia da fabricação em aço 17-4 PH por injeção metálica de alta precisão assegura exatidão nas medidas e altíssima rigidez para exigências clínicas mais rigorosas.

Beleza: Possui um polimento superior, assegurando mais estética e brilho.

Acesso Simplificado: Projetado para aumentar a área abaixo das aletas e facilitar a aplicação de ligaduras, amarrações e auxiliares.

Aderência Maximizada: Sua configuração atualizada conta com um design que facilita ainda mais o contato da resina com o bráquete, favorecendo a saída do excesso. A ação do sistema de pinos retentivos também potencializa o bráquete para uma colagem suprema.

Qualidade Comprovada: Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

ORTHOGALAXY PRO

A EVOLUÇÃO DA EXCELÊNCIA



ORTHOGALAXY-PRO

A EVOLUÇÃO DA EXCELÊNCIA

OrthoGalaxyPRO OrthoMundi

Bráquete Metálico OrthoGalaxyPRO Prescrição **Roth 0,022"**

ORTHOGALAXY-PRO

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,80	3,20	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,10	0,80	0,80	1,10	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	1-1902-014	1-1902-014	-	1-1902-012	1-1902-011	1-1902-021	1-1902-022	-	1-1902-014	1-1902-014
Reposição C/Gch	1-1902-064	1-1902-064	1-1902-063	-	-	-	-	1-1902-073	1-1902-074	1-1902-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,40	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,10	1,10	1,10	1,10	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	1-1902-035	1-1902-034	-	1-1902-031	1-1902-031	1-1902-031	1-1902-031	-	1-1902-034	1-1902-035
Reposição C/Gch	1-1902-095	1-1902-094	1-1902-093	-	-	-	-	1-1902-083	1-1902-084	1-1902-085

Embalagens

1 Caso Gch C	1-1902-111	**1 Caso Gch C/P**	1-1902-121	**10 casos Gch C/P**	1-1902-123	**50 casos Gch C/P**	1-1902-125	**100 casos Gch C/P**	1-1902-126	

OrthoGalaxyPRO OrthoMundi

Bráquete Metálico OrthoGalaxyPRO Prescrição **MBT 0,022"**

ORTHOGALAXY-PRO

Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,80	3,20	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,70	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	0,70
Reposição S/Gch	1-1912-014	1-1912-014	-	1-1912-012	1-1912-011	1-1912-021	1-1912-022	-	1-1912-014	1-1912-014
Reposição C/Gch	1-1912-064	1-1912-064	1-1912-063	-	-	-	-	1-1912-073	1-1912-074	1-1912-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,40	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,70	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70
Reposição S/Gch	1-1912-035	1-1912-034	-	1-1912-031	1-1912-031	1-1912-031	1-1912-031	-	1-1912-034	1-1912-035
Reposição C/Gch	1-1912-095	1-1912-094	1-1912-093	-	-	-	-	1-1912-083	1-1912-084	1-1912-085

Embalagens

1 Caso Gch C	1-1912-111	**1 Caso Gch C/P**	1-1912-121	**10 casos Gch C/P**	1-1912-123	**50 casos Gch C/P**	1-1912-125	**100 casos Gch C/P**	1-1912-126	

Disponível também em
0,18”, 022” e Bidimensional

ORTHOGALAXY
Metálico

ORTHOGALAXY OrthoMundi
Bráquete Metálico Prescrição Roth 0,018”, 0,22” e Bidimensional

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,80	3,20	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
Reposição S/Gch	1-1001-014	1-1001-014	-	1-1001-012	1-1001-011	1-1001-021	1-1001-022	-	1-1001-014	1-1001-014
Reposição C/Gch	1-1001-064	1-1001-064	1-1001-063	-	-	-	-	1-1001-073	1-1001-074	1-1001-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,40	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,70	0,70	0,70	1,10	1,10	1,10	1,10	0,70	0,70	0,70
Reposição S/Gch	1-1001-035	1-1001-034	-	1-1001-031	1-1001-031	1-1001-031	1-1001-031	-	1-1001-034	1-1001-035
Reposição C/Gch	1-1001-095	1-1001-094	1-1001-093	-	-	-	-	1-1001-083	1-1001-084	1-1001-085

Embalagens			
1 Caso Gch C	1-1001-111	50 Casos GchC/P	1-1001-125
1 Caso Gch C/P	1-1001-121	100 Casos Gch C/P	1-1001-126
10 Casos GchC/P	1-1001-123		

Reposições: pacote com 10 unidades.

ORTHOGALAXY OrthoMundi
Bráquete Metálico Prescrição Roth Bidimensional 0,018” e 0,022”

Slot	0,022”	0,022”	0,022”	0,018”	0,018”	0,018”	0,018”	0,022”	0,022”	0,022”
Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,80	3,20	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1001-012	1-1001-011	1-1001-021	1-1001-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1002-064	1-1002-064	1-1002-063	-	-	-	-	1-1002-073	1-1002-074	1-1002-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Slot	0,022”	0,022”	0,022”	0,018”	0,018”	0,018”	0,018”	0,022”	0,022”	0,022”
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	2,80	2,80	2,80	2,40	2,40	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80
In/Out (mm)	0,70	0,70	0,70	1,10	1,10	1,10	1,10	0,70	0,70	0,70
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1001-031	1-1001-031	1-1001-031	1-1001-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1002-095	1-1002-094	1-1002-093	-	-	-	-	1-1002-083	1-1002-084	1-1002-085

Embalagens			
1 Caso Gch C/P	1-1003-121	50 Casos Gch C/P	1-1003-125
10 Caso Gch C/P	1-1003-123	100 Casos Gch C/P	1-1003-126

Reposições: pacote com 10 unidades.

SMART
Metálico Autoligado Interativo

A FLEXIBILIDADE DA TECNOLOGIA INTERATIVA EM SEUS TRATAMENTOS

1 caso

Resistência Superior: A fabricação em aço 17-4 PH por injeção metálica de alta precisão assegura exatidão nas medidas, alta rigidez e elevada tolerância bidimensional.

Retenção Eficiente: A base anatômica jateada de 80 micra proporciona adesão confiável.

Conforto: Perfil baixo, cantos arredondados e ganchos esféricos combinam performance clínica e conforto.

Acabamento Perfeito: Slot de extremidades arredondadas para menor binding e notching, polimento extra para brilho e estética.

Segurança: Projetado com uma trava na abertura e fechamento do mecanismo de ligação. Isso impede que a porta saia ou se abra involuntariamente durante o tratamento. Mais segurança para o paciente e para o ortodontista.

Praticidade: Projetado para fácil manipulação, possui o número do bráquete gravado a laser na base e um sistema de abertura que pode ser acionado com qualquer instrumento de ponta. O fechamento do clip pode ser realizado delicadamente com uma pinça, alicate utility (Weingart) ou o dedo.

Versatilidade: As aletas foram desenhadas com angulação adequada para facilitar a fixação de ligaduras auxiliares e acessórios.

Rapidez: O tratamento mais rápido, a facilidade para trocar o arco e o maior intervalo entre as consultas possibilita eficácia, diminuição do tempo de cadeira e melhor aproveitamento do dia a dia do profissional.

Qualidade Comprovada: Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

Fase Ativa:
Ideal para fechamento de espaços, maior controle de torque e rotações.

Desempenho:
O clip em T oferece maior controle rotacional além de diminuir o atrito.

Eficácia:
Perfil baixo, cantos arredondados, ganchos esféricos, tamanho ideal, mésio distal e distância inter-bráquetes precisa.

Precisão na Prescrição:
Peça única que assegura total consistência de medidas, torques e angulações.

Quer saber como funciona a abertura e o fechamento do clip? Posicione seu celular no QR Code ao lado.



Abertura pela parte superior do clip.

SMART
Metálico Autoligado Interativo

SMART OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Interativo Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	2,95	2,95	2,90	2,60	2,80	2,80	2,60	2,90	2,95	2,95
In/Out (mm)	1,12	1,12	1,04	1,32	1,08	1,08	1,32	1,04	1,12	1,12
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1102-012	1-1102-011	1-1102-021	1-1102-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1102-064	1-1102-064	1-1102-063	-	-	-	-	1-1102-073	1-1102-074	1-1102-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	2,95	2,95	2,90	2,50	2,50	2,50	2,50	2,90	2,95	2,95
In/Out (mm)	0,96	0,96	1,07	1,56	1,56	1,56	1,56	1,07	0,96	0,96
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1102-031	1-1102-031	1-1102-031	1-1102-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1102-095	1-1102-094	1-1102-093	-	-	-	-	1-1102-083	1-1102-084	1-1102-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P	1-1102-121

Reposições: pacote com 5 unidades.

SMART
Metálico Autoligado Interativo

SMART OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Interativo Prescrição MBT 0,022”

Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Largura (mm)	2,95	2,95	2,90	2,60	2,80	2,80	2,60	2,90	2,95	2,95
In/Out (mm)	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,00
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1112-012	1-1112-011	1-1112-021	1-1112-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1112-064	1-1112-064	1-1112-063	-	-	-	-	1-1112-073	1-1112-074	1-1112-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Largura (mm)	2,95	2,95	2,90	2,50	2,50	2,50	2,50	2,90	2,95	2,95
In/Out (mm)	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,00	1,00	1,00
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1112-031	1-1112-031	1-1112-031	1-1112-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1112-095	1-1112-094	1-1112-093	-	-	-	-	1-1112-083	1-1112-084	1-1112-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P	1-1112-121

Reposições: pacote com 5 unidades.

Kit Autoligado SMART

Bráquete Metálico Autoligado Interativo



a Base anatômica facilitando a colagem, remoção de excessos e adesão sem gaps.

b Formato arredondado e menor. Propõem conforto e benefícios para a higiene do paciente.

c Desenho das aletas que permite aplicação de ligaduras elastoméricas.

d Porta resistente, com facilidade de abertura e fechamento ao longo de todo o tratamento e em formato em T proporcionando controle rotacional.

Thomas

Metálico Autoligado Passivo

LIBERDADE, TECNOLOGIA E VERSATILIDADE PARA SEUS TRATAMENTOS

1 caso

Multifuncional: O espaço abaixo das aletas permite o uso de ligaduras e outros auxiliares caso haja necessidade de ativação durante o tratamento.

Retenção Eficiente: A base anatômica jateada de 80 micra proporciona adesão confiável. O número do dente gravado a laser na base facilita a identicação e colagem.

Resistência Superior: A fabricação em aço 17-4 PH por injeção metálica de alta precisão assegura exatidão nas medidas e altíssima rigidez.

Máximo Conforto: Tamanho otimizado e perfil baixo, com ganchos esféricos. Cantos suaves e arredondados garantindo conforto e estética para o paciente.

Segurança: Possui uma trava na abertura e no fechamento impedindo que o clip caia ou abra involuntariamente garantindo mais segurança para o paciente e para o ortodontista.

Fácil Manuseio: Facilidade para abrir e fechar o clip com o Instrumento para Bráquete Autoligado Passivo e Interativo OrthoMundi.

Acabamento Perfeito: Slot de extremidades arredondadas para menor binding e notching. Polimento extra para brilho e estética.

Desempenho: A avançada tecnologia de Autoligadura Passiva, com mecânica de baixo atrito e associada ao uso de fios de qualidade superior, como o Cooper NiTi OrthoMundi, reduz o tempo de tratamento clínico e facilita a troca do arco com um maior intervalo entre as consultas.

Qualidade Comprovada: Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

Versátil:
Possui canaletas verticais e horizontais fechadas para a colocação de ganchos, acessórios e molas.

Design Aprovado:
Clip com design similar à marca referência de mercado em qualidade, garante estabilidade, durabilidade e amplo espaço livre para o fio.



Maior Liberdade:
Altura do bráquete otimizada para exigir menos levante de mordida, mas ainda permitindo a colocação de ligaduras e acessórios sob as aletas.

Mecânica Ideal:
Disponível em três prescrições: Standard (S), Low Torque (LT) e High Torque (HT), com reposições unitárias.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e veja o Bráquete Autoligado THOMAS em ação.

Para a abertura e fechamento do clip do bráquete da forma correta, utilize o Instrumento para Bráquete Autoligado Passivo e Interativo - OrthoMundi.



Thomas

Metálico Autoligado Passivo

THOMAS OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Passivo Prescrição Low Torque 0,022"

Torque	-6°	-6°	-8°	12°	14°	14°	12°	-8°	-6°	-6°
Ângulo	2°	2°	7°	6°	4°	4°	6°	7°	2°	2°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,80	1,05	0,85	0,85	1,05	0,80	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-012	1-1552-011	1-1552-021	1-1552-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-014	1-1552-014	1-1522-063	-	-	-	-	1-1522-073	1-1552-074	1-1552-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-21°	-16°	0°	-5°	-5°	-5°	-5°	0°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,90	1,05	1,05	1,05	1,05	0,90	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1522-093	-	-	-	-	1-1522-083	1-1552-084	1-1552-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1522-121

Reposições: pacote com 1 unidade.

THOMAS OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Passivo Prescrição High Torque 0,022"

Torque	-6°	-6°	11°	17°	19°	19°	17°	11°	-6°	-6°
Ângulo	2°	2°	7°	6°	4°	4°	6°	7°	2°	2°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,90	1,10	0,90	0,90	1,10	0,90	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1542-012	1-1542-011	1-1542-021	1-1542-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-014	1-1552-014	1-1542-063	-	-	-	-	1-1542-073	1-1552-074	1-1552-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-21°	-16°	12°	0°	0°	0°	0°	12°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,90	1,05	1,05	1,05	1,05	0,90	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1542-031	1-1542-031	1-1542-031	1-1542-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1542-093	-	-	-	-	1-1542-083	1-1552-084	1-1552-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1542-121

Reposições: pacote com 1 unidade.

Thomas
Metálico Autoligado Passivo

THOMAS OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Passivo Prescrição Standard 0,022"

Torque	-6°	-6°	-3°	12°	14°	14°	12°	-3°	-6°	-6°
Ângulo	2°	2°	7°	6°	4°	4°	6°	7°	2°	2°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,85	1,05	0,85	0,85	1,05	0,85	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-012	1-1552-011	1-1552-021	1-1552-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-014	1-1552-014	1-1532-063	-	-	-	-	1-1532-073	1-1552-074	1-1552-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-21°	-16°	-3°	-5°	-5°	-5°	-5°	-3°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,85	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1532-093	-	-	-	-	1-1532-083	1-1552-084	1-1552-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P	1-1532-121

Reposições: pacote com 1 unidade.

CLEVER

Cerâmico Autoligado Interativo

O **Bráquete Cerâmico Autoligado Interativo Clever** é a união do melhor dos dois mundos: a **excelência dos bráquetes estéticos** OrthoMundi junto à **flexibilidade do sistema autoligado interativo** e sua dualidade de ação passiva ou ativa.

100% Cerâmico
Não possui polímero em sua composição.

CLEVER

Cerâmico Autoligado Interativo

TECNOLOGIA RESISTENTE E DISCRETA, ISSO É CLEVER

1 caso

Estética Absoluta: Produzido em cerâmica de óxido de alumínio policristalina, sua aparência translúcida adapta-se a diversas tonalidades de esmaltes dentários, sendo imune à pigmentação. O polimento extra proporciona mais brilho, enquanto o clip fosco mantém-se discreto, maximizando sua estética invisível.

Retenção Garantida: Base jateada com tecnologia exclusiva para garantir maior capacidade retentiva, adesão confiável e facilidade de remoção, evitando danos à superfície do esmalte.

Tecnologia de Ponta: A inovadora técnica CIM (Ceramic Injection Molding) é a tecnologia por trás da produção de um bráquete cerâmico mais resistente. O sistema autoligado interativo proporciona agilidade ao tratamento ortodôntico, otimizando o procedimento de remoção e inserção dos arcos e dispensando o uso de ligaduras elásticas.

Mecanismo Confiável: Desenvolvido para redução da possibilidade de fratura, o design do clip oferece maior controle rotacional e redução significativa do atrito. Seu sistema de travas evita a abertura involuntária durante o tratamento, ainda que possua acionamento simplificado, garantindo segurança ao paciente.

Design Inteligente: Distância interbráquetes e tamanhos mésio distal e cérvico-oclusal ideais. A base com curvatura garante melhor adaptação e máxima performance, transmitindo efetivamente a ativação programada. Medidas de torque, slot, ângulo e in-out precisas. Ganchos esféricos e cantos arredondados que proporcionam conforto absoluto durante o tratamento.

Qualidade Superior: Livre movimentação do arco mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos, resistindo às deformações mecânicas do início ao fim do tratamento.

Desempenho Econômico: Maiores intervalos entre consultas, diminuição do tempo de cadeira e melhor aproveitamento do dia a dia do profissional.

CLEVER

Cerâmico Autoligado Interativo

Imune à Pigmentação

Sistemas de Travas

Clip com maior Controle Rotacional

Base Curva

Para bráquetes autoligados interativos

Para bráquetes autoligados passivos

Para a abertura e fechamento do clip do bráquete da forma correta, utilize o Instrumento para Bráquete Autoligado Passivo e Interativo - OrthoMundi.

CLEVER

Cerâmico Autoligado Interativo

CLEVER OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Autoligado Interativo Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	3,10	3,10	3,10	2,80	3,10	3,10	2,80	3,10	3,10	3,10
In/Out (mm)	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1001-012	1-1802-011	1-1802-021	1-1802-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1802-064	1-1802-064	1-1802-063	-	-	-	-	1-1802-073	1-1802-074	1-1002-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	3,10	3,10	3,10	2,80	2,80	2,80	2,80	3,10	3,10	3,10
In/Out (mm)	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1802-031	1-1802-031	1-1802-031	1-1802-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1802-094	1-1802-094	1-1002-093	-	-	-	-	1-1802-083	1-1802-084	1-1802-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P	1-1802-121

Reposições: pacote com 1 unidade.

NOBLE

Cerâmico Autoligado Passivo

RESISTÊNCIA, DESEMPENHO E ESTÉTICA, DO INÍCIO AO FIM DOS TRATAMENTOS

1 caso

Discrição: Corpo e clip feitos 100% em cerâmica proporcionando transparência, estética e resistência à pigmentação.

Versátil: Pré-molares inferiores em metal para maior torque e melhor resultado sem interferir na estética.

Confiança: A moderna tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding), com óxido de alumínio policristalino 99,9% de alta qualidade produz um bráquete estético confiável, resistente e confortável.

Confortável: Contornos arredondados e perfil baixo para maior conforto.

Praticidade: Aletas projetadas para facilitar a aplicação de elásticos e acessórios durante o tratamento. Ganchos super resistentes nos caninos e pré-molares.

Precisão: Medidas de torque, slot, ângulo e in-out confiáveis, assegurando a performance clínica que o profissional precisa.

Máxima Estética: A não utilização de clips metálicos, nem de ligaduras que mancham com o tempo, garantem a estética tão desejada pelos pacientes.

Segurança: Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

Qualidade Comprovada: Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

Para a abertura e fechamento do clip do bráquete da forma correta, utilize o Instrumento para Bráquete Autoligado Passivo e Interativo - OrthoMundi.

100% Cerâmico

Resistência Superior:
100% cerâmica de alta performance garantindo mais resistência para os tratamentos.

Imune à Pigmentação:
Moderna tecnologia de fabricação confere incomparável resistência à pigmentação.

Excelente Retenção:
Pinos retentivos maximizam a segurança na colagem.

Eficácia Clínica:
Excepcional polimento. Garante menor atrito e ausência de pigmentação.

NOBLE OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Autoligado Passivo Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	3,70	3,70	3,70	3,50	3,70	3,70	3,50	3,70	3,70	3,70
In/Out (mm)	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,00
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1702-012	1-1702-011	1-1702-021	1-1702-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1702-064	1-1702-064	1-1702-063	-	-	-	-	1-1702-073	1-1702-074	1-1702-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-21°	-16°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,70	3,20	3,20	3,20	3,20	3,70	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1702-031	1-1702-031	1-1702-031	1-1702-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1702-093	-	-	-	-	1-1702-083	1-1552-084	1-1552-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P	1-1702-121

Reposições: pacote com 1 unidade.

Não possui polímero em sua composição.

ELEGANPRO POSITIONER

Inspired by Carlos Alexandre Câmara

ROTH MBT

1 caso

Mecânica Eficiente: Slot super polido para permitir deslize eficiente e baixa fricção.

Confiança: A moderna tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding) e 99,9% em óxido de alumínio policristalino produzem um bráquete confiável, resistente e confortável.

Precisão: Medidas de torque, slot, ângulo e in-out confiáveis. Assegurando a performance clínica que o profissional precisa.

Confortável: Perfil baixo, dimensões reduzidas e contornos arredondados para maior conforto. Os ganchos se adaptam a mucosa e oferecem segurança para aplicação de elásticos e acessórios.

Remoção Previsível: Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

Qualidade Comprovada: Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

"O uso de posicionadores, sem dúvida alguma, é a maneira mais simples e prática de se conseguir a almejada visibilidade de precisão, tão necessária para o delicado momento da instalação dos bráquetes. Quem tem o privilégio de contar com a facilidade dos posicionadores do ELEGANPRO POSITIONER (Inspired by Carlos Alexandre Câmara) sabe que o mais difícil, a partir do momento do seu uso, é viver sem eles.

Viva a Ortodontia!"

Dr. Carlos Alexandre Câmara

Máxima Estética:
Transparência e resistência à pigmentação similar ao Safira, com excelente resultado estético em dentes de variadas tonalidades durante todo o tratamento.

Resistência:
Design projetado para reduzir possibilidade de fratura.



Maior Retenção:
Base com 5 sulcos retentivos proporcionando maior resistência a forças de cisalhamento e menor índice de resina remanescente no esmalte após descolagem.

Inovador:
Acompanha posicionador para facilitar a colagem do bráquete na altura ideal para o tratamento.

Assista ao vídeo do Dr. Carlos Alexandre Câmara respondendo as maiores dúvidas sobre o ELEGANPRO POSITIONER.

100% Cerâmico
Não possui polímero em sua composição.

ELEGAN PRO

Cerâmico

BELEZA E ESTÉTICA
QUE INSPIRAM SORRISOS

1 caso

Confiança: A moderna tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding) produz um bráquete confiável, resistente e confortável.

Precisão: Medidas de torque, slot, ângulo e in-out confiáveis, asseguram a performance clínica que o profissional precisa.

Confortável: Perfil baixo, dimensões reduzidas e contornos arredondados para maior conforto. Os ganchos se adaptam a mucosa e oferecem segurança para aplicação de elásticos e acessórios.

Eficácia Clínica: Desempenho próximo ao bráquete metálico convencional com livre movimentação do arco, mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos.

Remoção Previsível: Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

Qualidade Comprovada: Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

Máxima Estética: Cerâmica avançada promove transparência e resistência à pigmentação similar ao Safira, com excelente resultado estético em dentes de variadas tonalidades durante todo o tratamento.

Máxima Estética similar ao Safira

Resistência:
Design projetado para reduzir possibilidade de fratura.

Discrição:
Fabricado em óxido de alumínio policristalino 99,9% proporciona transparência e resistência à pigmentação.



Mecânica Eficiente:
Slot super polido para permitir deslize eficiente e baixa fricção.

Maior Retenção:
Base com 5 sulcos retentivos proporcionando maior resistência a forças de cisalhamento e menor índice de resina remanescente no esmalte após descolagem.

100% Cerâmico

Não possui polímero em sua composição.

ELEGANPRO Cerâmico

ELEGANPRO POSITIONER

Inspired by Carlos Alexandre Câmara

EleganPro OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	3,22	3,22	3,22	3,00	3,22	3,22	3,00	3,22	3,22	3,22
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	-	-		1-1602-012	1-1602-011	1-1602-021	1-1602-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1602-064	1-1602-064	1-1602-063	-	-	-	-	1-1602-073	1-1602-074	1-1602-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	3,24	3,24	3,24	2,82	2,82	2,82	2,82	3,24	3,24	3,24
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1602-031	1-1602-031	1-1602-031	1-1602-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1602-095	1-1602-094	1-1602-093	-	-	-	-	1-1602-083	1-1602-084	1-1602-085

Embalagens ELEGRANPRO

1 Caso Gch C/P 1-1602-121

Embalagens ELEGRANPRO POSITIONER

1 Caso Gch C/P 1-1605-121

Reposições: pacote com 5 unidades.

ELEGANPRO Cerâmico

ELEGANPRO POSITIONER

Inspired by Carlos Alexandre Câmara

EleganPro OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Prescrição MBT 0,022″

Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Largura (mm)	3,20	3,20	3,20	3,00	3,20	3,20	3,00	3,20	3,20	3,20
In/Out (mm)	0,95	0,95	0,95	1,05	0,95	0,95	1,05	0,95	0,95	0,95
Reposição S/Gch	-	-		1-1612-012	1-1612-011	1-1612-021	1-1612-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1612-064	1-1612-064	1-1612-063	-	-	-	-	1-1612-073	1-1612-074	1-1612-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Largura (mm)	3,20	3,20	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80	3,20	3,20	3,20
In/Out (mm)	0,95	0,95	0,95	1,05	1,05	1,05	1,05	0,95	0,95	0,95
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1612-031	1-1612-031	1-1612-031	1-1612-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1612-095	1-1612-094	1-1612-093	-	-	-	-	1-1612-083	1-1612-084	1-1612-085

Embalagens ELEGRANPRO

1 Caso Gch C/P 1-1612-121

Embalagens ELEGRANPRO POSITIONER

1 Caso Gch C/P 1-1615-121

Reposições: pacote com 5 unidades.

ULTRA CLEAR POSITIONER

INOVAÇÃO, PRECISÃO E MÁXIMA ESTÉTICA

ROTH MBT

1 caso

Versátil: Translúcido, com excelente resultado estético em dentes de variadas tonalidades.

Eficácia Clínica: O slot ultra polido e com bordas arredondadas asseguram deslize eficiente, similar aos bráquetes metálicos.

Precisão: A alta tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding) com óxido de alumínio monocristalino de altíssima qualidade, produz um bráquete de prescrições precisas, com design compacto e eficiente.

Praticidade: Aletas projetadas para facilitar a aplicação de elásticos e acessórios durante o tratamento. Ganchos super resistentes nos caninos e pré-molares.

Facilidade na Remoção: Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

Qualidade Comprovada: Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

Bráquetes Monocristalinos são formados por um bloco único cristalino, mais puros que os Policristalinos que são feitos a partir de vários pequenos cristais.

100% SAFIRA

Retenção Superior:
Bases anatômicas para encaixe perfeito à superfície dentária e perfil baixo que reduz a interferência oclusal.

Máxima Estética:
Transparência absoluta e ausência de pigmentação do início ao fim do tratamento.

Resistente:
Quatro vezes mais resistente que a cerâmica convencional. Bráquete consistente, forte e confiável.

Inovador:
Acompanha posicionador para facilitar a colagem do bráquete na altura ideal para o tratamento.

ULTRA CLEAR

Safira

INVISÍVEL NA FOTO
EFICAZ NO RESULTADO

ROTH MBT

1 caso

Versátil: Translúcido, com excelente resultado estético em dentes de variadas tonalidades.

Eficácia Clínica: O slot ultra polido e com bordas arredondadas assegura deslize eficiente, similar aos bráquetes metálicos.

Precisão: A alta tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding) com óxido de alumínio monocristalino de altíssima qualidade, produz um bráquete de prescrições precisas, com design compacto e eficiente.

Praticidade: Aletas projetadas para facilitar a aplicação de elásticos e acessórios durante o tratamento. Ganchos super resistentes nos caninos e pré-molares.

Facilidade na Remoção: Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

Qualidade Comprovada: Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

Bráquetes Monocristalinos são formados por um bloco único cristalino, mais puros que os Policristalinos que são feitos a partir de vários pequenos cristais.

Monocristalino de Altíssima Qualidade

Máxima Estética:
Transparência absoluta e ausência de pigmentação do início ao fim do tratamento.

Resistente:
Quatro vezes mais resistente que a cerâmica convencional. Bráquete consistente, forte e confiável.



Confortável:
Tamanho ideal, ângulos arredondados e sem arestas.

Retenção Superior:
Bases anatômicas para encaixe perfeito à superfície dentária e perfil baixo que reduz a interferência oclusal.

ULTRA CLEAR
Safira

ULTRA CLEAR
POSITIONER

ULTRACLEAR OrthoMundi

Bráquete Safira Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	11°	11°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	9°	5°	5°	9°	8°	0°	0°
Largura (mm)	3,20	3,20	3,20	2,95	3,20	3,20	2,95	3,20	3,20	3,20
In/Out (mm)	0,96	0,96	0,96	1,35	1,03	1,03	1,35	0,96	0,96	0,96
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1402-012	1-1402-011	1-1402-021	1-1402-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1402-064	1-1402-064	1-1402-063	-	-	-	-	1-1402-073	1-1402-074	1-1402-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-21°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-21°
Ângulo	6°	3°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	3°	6°
Largura (mm)	3,20	3,20	3,50	2,85	2,85	2,85	2,85	3,50	3,20	3,20
In/Out (mm)	1,04	1,04	0,79	1,50	1,50	1,50	1,50	0,79	1,04	1,04
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1402-031	1-1402-031	1-1402-031	1-1402-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1402-095	1-1402-094	1-1402-093	-	-	-	-	1-1402-083	1-1402-084	1-1402-085

Embalagens ULTRACLEAR

1 Caso Gch C/P	1-1402-121

Embalagens ULTRACLEAR POSITIONER

1 Caso Gch C/P	1-1405-121

Reposições: pacote com 1 unidade.

ULTRA CLEAR
Safira

ULTRA CLEAR
POSITIONER

ULTRACLEAR OrthoMundi

Bráquete Safira Prescrição MBT 0,022"

Torque	-7°	-7°	0°	10°	17°	17°	10°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Largura (mm)	3,30	3,30	3,30	3,00	3,30	3,30	3,00	3,30	3,30	3,30
In/Out (mm)	1,20	1,20	1,20	1,50	1,20	1,20	1,50	1,20	1,20	1,20
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1412-012	1-1412-011	1-1412-021	1-1412-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1412-064	1-1412-064	1-1412-063	-	-	-	-	1-1412-073	1-1412-074	1-1412-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-17°	-12°	-0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Largura (mm)	3,30	3,30	3,40	2,90	2,90	2,90	2,90	3,40	3,30	3,30
In/Out (mm)	1,20	1,20	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,20	1,20	1,20
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1412-031	1-1412-031	1-1412-031	1-1412-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1412-095	1-1412-094	1-1412-093	-	-	-	-	1-1412-083	1-1412-084	1-1412-085

Embalagens ULTRACLEAR

1 Caso Gch C/P	1-1412-121

Embalagens ULTRACLEAR POSITIONER

1 Caso Gch C/P	1-1415-121

Reposições: pacote com 1 unidade.

LANÇAMENTOS

Posicionador para Elástico

PT-SN01

Utilizado pelo paciente para facilitar a colocação de elásticos intraorais e extraorais durante o tratamento ortodôntico.

Praticidade: projetado ergonomicamente com pontas específicas que facilitam a colocação e remoção de elásticos em segundos.

Segurança: proporciona uma experiência de uso mais confortável, aumentando a confiança do paciente ao utilizar um acessório que simplifica o uso de elásticos.

Precisão: com o paciente utilizando o elástico de forma adequada, o tratamento torna-se mais eficiente.

Cera Ortodôntica

Utilizada sobre bráquetes e fios, protegendo gengivas, mucosas e lábios das extremidades dos aparelhos.

Conforto: evita lesões provenientes do uso do aparelho fixo, proporcionando muito mais conforto e qualidade de vida ao paciente.

Praticidade: sua aplicação é extremamente rápida e prática, levando cerca de alguns minutos.

Durabilidade: possui uma alta adesão, podendo ser utilizada por longos períodos.

Segurança: fórmula consistente e macia, criando uma excelente camada de proteção entre a mucosa e os bráquetes e não sendo necessário reaplicações.

ORIENTAÇÕES DE USO

1. **Lave bem** as mãos
2. **Higienize** a região onde será feita a aplicação
3. Retire da embalagem a **quantidade de cera necessária**
4. Aperte-a até ficar no **formato de uma bolinha**
5. **Pressione a cera** no local desejado

DICA: seque os bráquetes com um papel toalha antes da aplicação, para diminuir a umidade da região e aumentar a adesão da cera.

TUBOS

OrthoMundi

ROTH
MBT

Precisão, Retenção, Conforto e Resistência.

Precisão: Rigor nas prescrições para garantir direcionamento previsível dos molares.

Retenção Confiável: Os tubos de colagem tem base larga com malha de 80 micra para retenção ideal.

Adaptação Máxima: Formato da base e entalhe oclusal garantem ajuste perfeito ao dente ou banda, facilidade no posicionamento e aumento da retenção.

Conforto: Design anatômico com superfícies arredondadas e perfil baixo asseguram boa adaptação ao tecido mole.

Praticidade: Entradas chanfradas para fácil aplicação dos arcos.

Confiança: Fabricado com o aço 17-4 PH super resistente. Segurança adequada às forças de ancoragem.

Flexibilidade: Modelos com tampa conversível que permitem ao tubo atuar também como bráquete, de acordo com a necessidade clínica.

Qualidade Comprovada: Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

Simples Não Conversível

Simples Conversível

Duplo

Triplo

Gancho Central

Disponível em pacotes com 10 un.

Tubos OrthoMundi

Prescrição Roth 0,022”

Tubo Simples Roth 022 OrthoMundi

Uso			Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Não Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2102-110	1-2002-110
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2102-120	1-2002-120
	Inferior	Direito	-30°	4°	3,8mm	1-2102-140	1-2002-140
		Esquerdo	-30°	4°	3,8mm	1-2102-130	1-2002-130
				Cola/Solda			
Conversível	Superior	Direito	-14°	6,1° / 7,3°	3,5mm	1-2102-111	1-2002-111
		Esquerdo	-14°	6,1° / 7,3°	3,5mm	1-2102-121	1-2002-121
	Inferior	Direito	-30°	6,0° / 7,1°	3,5mm	1-2102-141	1-2002-141
		Esquerdo	-30°	6,0° / 7,1°	3,5mm	1-2102-131	1-2002-131

Tubo Duplo Roth 022 OrthoMundi

Uso			Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2102-216	1-2002-216
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2102-226	1-2002-226
	Inferior	Direito	-30°	4°	3,8mm	1-2102-246	1-2002-246
		Esquerdo	-30°	4°	3,8mm	1-2102-236	1-2002-236

Tubo Triplo Roth 022 OrthoMundi

Uso			Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2102-316	1-2002-316
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2102-326	1-2002-326

Tubos OrthoMundi

Prescrição MBT 0,022”

Tubo Simples MBT 022 OrthoMundi

Uso			Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2112-111	1-2012-1
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2112-121	1-2012-1
	Inferior	Direito	-20°	0°	3,8mm	1-2112-141	1-2012-1
		Esquerdo	-20°	0°	3,8mm	1-2112-131	1-2012-1

Tubo Duplo MBT 022 OrthoMundi

Uso			Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2112-216	1-2012-2
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2112-226	1-2012-2
	Inferior	Direito	-20°	0°	3,8mm	1-2112-246	1-2012-2
		Esquerdo	-20°	0°	3,8mm	1-2112-236	1-2012-2

Tubo Triplo MBT 022 OrthoMundi

Uso			Torque	Distal	Comp.	Cola	Solda
Conversível	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2112-316	1-2012-3
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2112-326	1-2012-3

Tubos OrthoMundi

Prescrição Edgewise

Tubo 022 Cola Simples Gancho Central OrthoMundi

Uso		Torque	Distal	Comp.	Colagem
Edgewise	17 16 26 27 47 46 36 37	0°	0°	3,5mm	1-2142-100

Kit OrthoMundi 200 Tubos

Cola Simples

Agilidade: Organizados com a divisão do mapa oral. Facilitando seu dia a dia.

Praticidade: Embalagem reutilizável para fácil reposição e de acordo com a sua necessidade.

ROTH
Não Conversível

MBT
Conversível

MINIPARAFUSO ORTODÔNTICO

OrthoMundi

Ancoragem Absoluta
Precisão Suprema

O Miniparafuso Ortodôntico OrthoMundi permite o controle total durante sua instalação, possibilitando atingir a ancoragem absoluta ideal.

Precisão Clínica: Controle total na manipulação.

Economia de Tempo: Instalação simples realizada por meio de ato cirúrgico.

Estabilidade: Resistência mecânica superior e baixo nível de osteointegração.

Durabilidade: Fabricados com Titânio ASTM F 136.

Performance: Segurança nas movimentações complexas, onde há a necessidade de ancoragem absoluta.

Qualidade Comprovada: Todos os Miniparafusos passam por diferentes testes e controles de qualidade rigorosos.

"O Miniparafuso Ortodôntico é o método mais utilizado atualmente para obtenção de ancoragem absoluta. Em minha clínica, utilizo-os pela facilidade de instalação, remoção, previsibilidade e rapidez."

Dr. Luis Amaral

Medidas do ***Miniparafuso Ortodôntico***

1,5 x 6 -T2



Ø1,5mm

1,5 x 8 - T2



Ø1,5mm

2,0 x 10 - T3

Ø2,0mm

Sentido
de Inserção
horário

Anatomia do ***Miniparafuso Ortodôntico***

Chave para Contra Ângulo

Powered by Dr Luis Amaral

Desenvolvida para instalação em regiões de difícil acesso.

Encaixa em Contra Ângulo 1:1 de qualquer marca (universal). Com a Haste Curta capturamos o Miniparafuso, seguramos com a mão de apoio a cabeça do Contra Ângulo e com a outra mão é feito o movimento rotatório na Chave, transmitindo o torque para a inserção.

Encaixe universal

Chave de Mão

A Chave de Mão OrthoMundi é a combinação da Ponteira Móvel e a Chave para Contra Ângulo OrthoMundi. Ela pode ser utilizada com a Haste Longa ou Haste Curta. Agora, você tem o total controle da instalação de Miniparafusos em áreas de difícil e fácil acesso.

Anatomia da Chave de Mão

A **Chave de Mão OrthoMundi** consiste na combinação da **Chave para Contra Ângulo OrthoMundi** e a **Ponteira Móvel OrthoMundi**.



Acessórios

Desenvolvida com sulcos que garantem mais firmeza durante o procedimento.



Ponteira Móvel
Com este acessório você transforma a sua Chave para Contra Ângulo em uma Chave de Mão. O produto exclusivo trata com mais facilidade as regiões extrarradiculares.

Haste Longa
Acoplada na Chave de Mão, captura o Miniparafuso com precisão suprema. Equipada com anel de contenção em Nitinol, facilitando o engate e desengate.



Haste Curta
Encaixe perfeito, sem folgas. Ideal para instalações em regiões de difícil acesso.



Ponta Lança
Possibilita uma perfuração prévia da gengiva e a marcação do osso a ser perfurado. Tem o objetivo de facilitar o início da instalação, dando direção ao Miniparafuso Ortodôntico.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Baixe o Product Guide e veja as Dicas de Uso.

MATERIAIS PARA ALINHADORES

OrthoMundi

MemoryTrack®

PLACA PARA ALINHADORES

OrthoMundi

Segurança e Qualidade Superior

Tecnologia, resistência e máxima estética para alinhadores

Qualidade Comprovada: Tecnologia avançada com inovador Copoliéster PETG modificado e aditivo exclusivo, que impede a absorção de umidade.

Resistente e Confiável: Material com alta ductilidade. Não fratura mediante às forças aplicadas durante o tratamento.

Versatilidade: Dureza para exercer as forças necessárias para a movimentação ortodôntica e permanecer fixa na boca. Maleabilidade para proporcionar conforto ao paciente.

Invisível: Alto índice de transparência e elevada resistência à pigmentação.

Segurança: Matéria-prima 100% pura, sem resíduos ou materiais reciclados, com certificação para uso médico-odontológico.

Resistência ao Estresse: Excelente memória de forma para manter a retenção e fornecer pressão constante durante todo o tratamento.

Precisão: Espessura constante, sem variações, aumentando o controle do resultado final.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e veja dicas de como produzir alinhadores.

Na compra da Placa para Alinhadores MemoryTrack®, uma parte do valor vai diretamente para o Instituto do Câncer Infantil.

Disponível em 2 opções de Embalagem

ECONOMY

Formato: Redonda
com diâmetro 125mm

Espessuras	Quantidade
0,50 mm	40 un
0,63 mm	30 un
0,75 mm	30 un
0,85 mm	25 un
1,00 mm	20 un
1,50 mm	15 un

STARTER

Formato: Redonda
com diâmetro 125mm

Espessuras	Quantidade
0,50 mm	10 un
0,63 mm	10 un
0,75 mm	10 un
0,85 mm	10 un
1,00 mm	10 un
1,50 mm	5 un

BPA FREE
Livre de Bisfenol A

O **Bisfenol A** é uma substância química orgânica - que apresenta efeitos nocivos à saúde - e constitui a unidade básica de polímeros e revestimentos de alto desempenho. As Placas para Alinhadores MemoryTrack® são livres dessa substância, assegurando o melhor para o doutor e o paciente.

Resina 3D KED
OrthoMundi
para Alinhadores
Resina DLP/LED

A ESCOLHA CERTA PARA IMPRESSÕES 3D DE MODELOS PARA ALINHADORES

Maior Precisão: Desenvolvida para impressão de alinhadores, modelos dentais e protótipos em geral. Garante impressões com exatidão de detalhes, assegurando uma produção precisa.

Resistência Elevada: Suporta altas temperaturas e possui resistência mecânica para fabricação detalhada do alinhador em laminação a vácuo, evitando quebra e falha.

Estabilidade Dimensional: A baixíssima variação dimensional garante que o modelo não terá contração e elimina a chance de deformidades.

Velocidade: Com velocidade de impressão, baixa retração e alta rigidez, sua cura rápida também colabora para um resultado acelerado. Sua produção na Impressora 3D pode levar a partir de 1h ou até 4h.

Resolução Premium: Para alcançar o acabamento impecável, conta com alta resolução de impressão e textura ideal. A baixa viscosidade facilita na limpeza da impressora, e seu baixo odor também assegura maior conforto.

Custo-benefício e Qualidade OrthoMundi: Mais econômica, é capaz de realizar a impressão com o modelo oco sem perder a qualidade e a resolução premium, trazendo até 40% de economia para seus tratamentos. Seu padrão de excelência OrthoMundi e Tintas Killing - parceira que conta com certificação ISO 9001 - traz maior durabilidade para o tanque da Impressora 3D.

Compatibilidade Variada: Pode ser utilizada em múltiplas marcas de impressoras 3D, sendo compatível com máquinas DLP, LCD ou LED e com comprimento de onda de 405 nm. Mantendo estabilidade, utilizando a Resina 3D KED OrthoMundi para Alinhadores, não é necessário recalibrar a impressora 3D, independente do lote.

- Baixíssima Contração
- Resistência Elevada
- Estabilidade Dimensional
- Velocidade
- Resolução Premium
- Custo-benefício e Qualidade OrthoMundi
- Compatibilidade Variada

Disponível na cor cinza:

Impressoras Compatíveis

Creality Halot One;
Anycubic Photon Mono X;
Gate 3D EVO 850;
Photocentric Dental Phrozen Mega 8K;
Phrozen Photon Mono X 6K;
SprintRay Pro 3D Printer;
Flashforge Hunter;
Miicraft;
Moonray;
Wanhao;
KLD;
Elegoo.

Resina 3D KED OrthoMundi para Alinhadores (1kg)	Maciço: **71** modelos Oco: **100** modelos
Resina 3D KED OrthoMundi para Alinhadores (5kg)	Maciço: **355** modelos Oco: **500** modelos

ALICATES PARA ALINHADORES

OrthoMundi

Os 8 modelos dos Alicates para Alinhadores OrthoMundi auxiliam os profissionais a atingir o máximo resultado da técnica, permitindo a realização de ajustes e movimentações específicas, tanto no momento da confecção da placa, instalação, adaptação ou durante o tratamento. O parafuso para regulagem da profundidade permite controle total das ações realizadas.

Precisão Clínica: Firmeza total na manipulação.

Durabilidade: Fabricados com aço japonês AISI-420J1.

Economia de Tempo: Ajustes realizados diretamente no alinhador durante a consulta clínica.

Performance: Qualidade superior no acabamento das alterações realizadas nos alinhadores.

Controle Total: Parafuso limitador de profundidade facilita a utilização e garante a uniformidade nas ações realizadas.

Confira as sugestões de uso dos alicates!

Formador de Entalhe Vertical para Rotação

CA-05

Cria um entalhe vertical nos alinhadores, formando um ponto de pressão, ideal para movimentos de rotação.

Formador de Entalhe Horizontal para Torque

CA-06

Cria um entalhe retangular horizontal, ideal para formar um ponto de pressão para torque.

Cortador de Gota para Elástico

CA-07

Cria um corte no alinhador em formato de gota, que permite melhor adaptação de elástico devido ao ponto de fixação. Oferece acabamento impecável.

Cortador de Meia Lua para Botão

CA-08

Cria um corte no alinhador em formato de meia lua, proporcionando mais espaço para encaixe de botões e acessórios. Oferece excelente acabamento.

Formador de Cilindro para Botão

TP-01

Executa a primeira etapa da formação do botão e deve ser utilizado em conjunto com o Alicate Formador de Slot.

Formador de Slot para Botão

TP-02

Executa a segunda etapa da formação do botão, e deve ser utilizado em conjunto com o Alicate Formador de Cilindro.

Formador de Retenção

TP-03

Forma pontos de retenção, que aumentam a estabilidade do alinhador na boca do paciente.

Formador de Pontos de Ativação

TP-04

Realiza movimentos de rotação, torque, vestibular e lingual. Garantindo menos amarração e mais conforto.

LANÇAMENTOS

Tesoura Curva para Alinhadores

SS-127A

Desenvolvida especificamente para corte de placas, garante um acabamento liso e sem rebarbas.

Robustez: Mais robusta do que as tesouras comuns, oferece maior precisão e segurança na manipulação.

Eficácia: Sua ponta curvada possui angulação, que permite maior alcance para o acabamento dos alinhadores

Resistência: Fabricada em aço, suporta altas temperaturas do autoclave.

Qualidade OrthoMundi: Garantia e segurança para você e seus pacientes acima de tudo.

Removedor para Alinhador Premium

SB-190

Sua ponta de gancho permite encaixe seguro e preciso, sem escapar.

Economia de Tempo: Remove os alinhadores rapidamente, mesmo com attachments e acessórios.

Conforto: Proporciona uma remoção fácil e sem incômodo para o paciente.

Resistência: Fabricado em peça única, em metal, suporta higienização em água quente ou no autoclave.

Qualidade OrthoMundi: Garantia e segurança para você e seus pacientes acima de tudo.

Removedor para Alinhadores

AR-001

Desenvolvido para auxiliar o paciente na remoção de alinhadores ortodônticos com facilidade e segurança, o Removedor de Alinhador OrthoMundi proporciona um tratamento muito mais eficiente.

Praticidade: Fabricado em formato anatômico com encaixe perfeito no alinhador, resultando em uma remoção simplificada e sem deformar o aparelho.

Conforto: Seu gancho arredondado previne machucados e desconfortos durante o uso.

Compacto: Possui o tamanho perfeito para o paciente levar sempre junto, guardando dentro da Caixa Premium e utilizando quando necessário.

Higiene: Seu encaixe para os dedos na extremidade oposta do removedor mantém a distância ideal do gancho, evitando o contato de germes e bactérias.

LANÇAMENTOS

Mordedor para Alinhadores

OC-N01

Indicado para auxiliar o paciente a posicionar corretamente os alinhadores na boca.

Máxima eficácia: ao posicionar corretamente a placa para alinhador, garantem-se as movimentações dentárias corretas e a eficácia do tratamento.

Praticidade: seu uso facilita a colocação do alinhador, levando cerca de segundos para o paciente posicioná-lo corretamente.

Segurança: assegura que o alinhador está bem posicionado, garantindo a segurança do aparelho.

Precisão: o posicionamento adequado da placa para alinhador proporciona um tratamento mais rápido e preciso.

Caixa para Higienizar Aparelho

Indicada para higienizar aparelhos ortodônticos, próteses e alinhadores.

Higiene: permite a limpeza com as pastilhas Aparelho+Clean, evitando contaminações do aparelho.

Durabilidade: desenvolvida com polipropileno resistente e sem dobradiças, possui excelente durabilidade e acabamento.

Praticidade: a cesta removível facilita a manipulação do aparelho durante a limpeza e secagem, tornando o processo mais ágil.

Segurança: a tampa evita quedas e contaminações do aparelho durante a higienização.

Anatômico: tamanho ideal para fazer a limpeza com as pastilhas Aparelho+Clean, deixando o produto mais concentrado.

Consulte outros produtos para utilizar com Alinhadores

Aparelho+Clean

página 113

Botão Cerâmico Lingual

página 105

Botão Cerâmico Lingual com Gancho

página 105

Botão Cerâmico Lingual Power Arm

página 105

CAIXA PREMIUM PARA APARELHO

OrthoMundi

Utilizada para armazenar e transportar alinhadores ortodônticos e placas para clareamento.

Durabilidade: fabricada com plástico de alta resistência, protege os alinhadores e placas para clareamento de impactos e deformações.

Multifuncional: exclusivo espelho interno para facilitar a colocação do aparelho e dar aquela verificada básica nos dentes ou batom.

Segurança: equipada com fecho magnético, evita que a caixa se abra involuntariamente.

Higiene: possui internamente um tapete emborrachado removível e lavável.

Garantia de qualidade: fecho e dobradiça resistentes garantem longa vida útil.

Estética: cores modernas e excelente acabamento tornam a embalagem perfeita para valorizar seus alinhadores e placas para clareamento.

Praticidade: formato compacto facilita o armazenamento tanto no bolso quanto em qualquer cantinho da bolsa ou mochila.

CAIXA CONCHA

OrthoMundi

A embalagem perfeita para valorizar todos os seus Aparelhos Móveis

Design Inovador e Cores Exclusivas!

Estética: A Caixa Concha é a embalagem perfeita para valorizar seus aparelhos móveis e placas para clareamento.

Funcionalidade: Design especial, grande por dentro e pequena por fora, a Caixa Concha é mais alta somente onde é necessário.

Discrição: As cores suaves e o formato compacto faz desta caixa a favorita de adultos e adolescentes.

Praticidade: Fácil de guardar, ela cabe no bolso e não ocupa muito espaço na bolsa.

Garantia de Qualidade: Longa vida útil – fecho e dobradiça resistentes.

11 CORES

Azul
Branco
Grafite
Laranja
Lilás
Rosa
Roxa
Turquesa
Transparente
Verde Claro
Vermelho

Kit com Cores Únicas ou Sortidas

Pacote com 10 unidades.

RESINAS ORTODÔNTICAS

OrthoMundi

Resinas para Bráquetes e Bandas

As resinas da OrthoMundi são Modernas, Práticas, Confiáveis e Seguras. Desenvolvidas especialmente para atender profissionais que exigem Qualidade Premium associada à Máxima Economia!

Máxima Performance e Qualidade Garantida - Made in USA, as resinas contam com a credibilidade e segurança da marca OrthoMundi, associada aos melhores fabricantes mundiais.

#1 Resina Autopolimerizável OrthoMundi para Bráquetes

Kit Starter: 5g + 5ml
Cola em média 250 bráquetes

Kit Economy: 15g + 12ml
Cola em média 750 bráquetes

Sem Desperdício de Tempo e Material: Pasta única. O Sistema No-Mix dispensa espatulações.

Máxima Performance: Desenvolvida especialmente para colagem de bráquetes, a #1 é resultado da combinação perfeita entre viscosidade, fluidez e resistência. Isso garante a fácil manipulação e assegura máxima retenção sem dificultar a remoção.

Credibilidade e Economia: Quedas frequentes de bráquetes geram retrabalho e prejudicam a avaliação de que o paciente faz do tratamento. A #1 garante índice reduzido de queda de bráquetes, diminuindo desgaste com recolagens, valorizando seu tempo clínico e imagem profissional.

Excelente Tempo de Trabalho: 60 segundos para posicionamento, conferência e remoção de excesso. Tempo suficiente para que o procedimento combine tranquilidade e eficiência. Você tem controle total do processo!

Consistência Ideal: Viscosidade adequada para garantir total estabilidade no posicionamento do bráquete.

Segurança: A #1 é uma resina hidrofóbica e utiliza o ativador, que além de garantir uma retenção mais eficiente, protege os dentes dos pacientes da descalcificação após o uso de aparelho.

Diminuição do Tempo de Cadeira: Após 5 minutos o fio já pode ser colocado nos bráquetes. Elimine completamente o tempo envolvido em fotopolimerização e ganhe agilidade em suas colagens.

Força Superior: Suporta qualquer tipo de torque.

Facilidade de Colar e Remover: Não agride o esmalte. Os bráquetes são facilmente removidos com alicate ou pistola e a resina é totalmente removida apenas com instrumental.

#2 Resina Fotopolimerizável OrthoMundi para Bráquetes Color Change e Rastreador UV

Kit Starter: 5g + 3ml
Cola em média 250 bráquetes

Kit Economy: 15g + 7ml
Cola em média 750 bráquetes

2 em 1
Color Change e Rastreador UV

Praticidade: Sua fórmula Color Change possui coloração esverdeada, que facilita a identificação e remoção do excesso da resina na colagem do bráquete. Depois da fotopolimerização apresenta uma coloração similar ao dente.

Facilidade de Remoção: Sua fórmula possui Rastreador UV que, exposto à luz Ultravioleta, emite coloração fluorescente facilitando a remoção da resina na retirada do bráquete.

Proteção para o Paciente: Permite a remoção de todo excesso da resina com segurança, sem danificar o esmalte do dente.

Máxima Performance: Desenvolvida especialmente para colagem de bráquetes, a #2 é resultado da combinação perfeita entre viscosidade, fluidez e micro partículas de força-extra. Isso garante a fácil manipulação e assegura máxima retenção sem dificultar a remoção.

Segurança: Resina hidrofóbica, utiliza o adesivo que garante uma retenção mais eficiente e protege os dentes dos pacientes.

Cuidado Extra ao Paciente: A liberação de íons de flúor garante ação profilática, contra a desmineralização na área onde o bráquete é fixado.

#2 Resina Fotopolimerizável OrthoMundi para Bráquetes

Kit Starter: 5g + 3ml
Cola em média 250 bráquetes

Kit Economy: 15g + 7ml
Cola em média 750 bráquetes

Credibilidade: Quedas frequentes de bráquetes geram retrabalho e prejudicam a avaliação que o paciente faz do tratamento. A #2 garante reduzido índice de queda de bráquetes, diminuindo desgaste com recolagens, valorizando seu tempo clínico e imagem profissional.

Segurança: A #2 é uma resina hidrofóbica e utiliza o adesivo, que além de garantir uma retenção mais eficiente, protege os dentes dos pacientes da descalcificação após o uso de aparelho.

Economia: A melhor relação custo x benefício do mercado.

Máxima Performance: Desenvolvida especialmente para colagem de bráquetes, a #2 é resultado da combinação perfeita entre viscosidade, fluidez e micro partículas de força-extra. Isso garante a fácil manipulação e assegura máxima retenção sem dificultar a remoção.

Consistência Ideal: Viscosidade adequada. Permite o posicionamento perfeito de vários bráquetes, para depois fotopolimerizar.

Tempo de Trabalho Ilimitado: Total controle sobre o procedimento. A resina só polimeriza em contato com a luz.

Facilidade de Colar e Remover: Não agride o esmalte. Os bráquetes são facilmente removidos com alicate ou pistola e a resina é totalmente removida apenas com instrumental.

Proteção para o Paciente: A liberação de íons de flúor garante ação profilática contra a desmineralização na área onde o bráquete é fixado.

#4 Resina Fotopolimerizável OrthoMundi para Levante de Mordida e Colagem de Bandas

Kit Starter: 5g
Cola em média 50 bandas

Kit Economy: 15g
Cola em média 150 bandas

2 em 1
Levante de Mordida e Colagem de Bandas

Sem Desperdício de Tempo e Material: Máxima tecnologia do sistema No-Mix, que elimina desperdício de tempo e material com espatulações. A resina sai da seringa direto para a banda. Diminui chances de contaminação e assegura um ambiente mais limpo.

Máxima Performance: Pode ser utilizada para cimentação de bandas e levante de mordida. Tudo para maximizar sua produtividade!

Resistência: Ideal para casos onde as forças oclusais são maiores, como no uso de elásticos, dentes com carga oclusal direta no tubo, bandas com acessórios, entre outros. Nestes casos extremos, apenas recomendamos a aplicação do ataque ácido.

Segurança: 8mm de profundidade de polimerização. Tão confiável quanto um cimento autopolimerizável.

Economia: Tecnologia para você economizar tempo e material. O melhor custo x benefício do mercado!

Proteção para o Paciente: A liberação de íons de flúor garante ação profilática contra a desmineralização na área onde a banda é fixada.

Facilidade na Aplicação: Sua cor azul brilhante, antes e depois da fotopolimerização, facilita a visualização do excesso a ser retirado tanto na aplicação quanto na remoção da banda.

ALICATES E INSTRUMENTAIS

OrthoMundi

Performance: Suavidade na manipulação, leveza e design ergonômico garantem máxima performance associada ao conforto na utilização.

Estabilidade: O encaixe Rivet Joint aumenta a superfície de contato das hastes e assegura que elas se mantenham alinhadas por muito mais tempo.

Durabilidade: Fabricados com aço japonês AISI-420J1 e Widia alemã, os Alicates OrthoMundi somam tecnologias para manter o corte e a precisão nas dobras.

Resistência: O acabamento acetinado em aço escovado evita a aparência escurecida após ciclos de autoclave e reduz o reflexo da luz da cadeira.

Qualidade: Todos os instrumentos passam por diferentes controles e rigorosos testes para garantir que você receba um produto livre de defeitos.

Corte Amarrilho

SC-01T - Para fios finos até 0.012" (0.30mm)

Corte preciso e seguro.



Corte Amarrilho For Her

SC-212T - Para fios finos até 0.012" (0.30mm)

Design exclusivo para as mãos delicadas.

Menor e mais leve.

Corte Amarrilho Easy

SC-232T - Para fios finos até 0.012" (0,30mm)

Sua curvatura favorece sobremaneira o trabalho nos dentes posteriores. Indicado também para a técnica lingual.

Corte Fio Grosso

SC-229T - Para fios grossos até 0.047" (1.2mm)

Robusto e resistente.

Corte Distal

Para fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

SC-215 T - Tradicional
SC-19 T - Com cabo mais longo

Corte Distal Confort

SC-15T - Para fios até
0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

Máxima ergonomia na manipulação.

Corte Distal Rente

SC-252Tm - Indicado para fios até
0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

Corte rente e perfeito.

Veja como utilizar o Alicate Corte Distal Rente através do QR Code.



139 - Angle

Para fios até 0.028" (0.70mm)
SP-27 - Sem Widia
SP-27T - Com Widia
SP-107 - Com ponta mais longa e sem Widia

Para realização de dobras arredondadas e em ângulos retos.

767 - Binlão

SP-57 - Para dobrar fios até 0.028" (0.70mm)

Confira o vídeo!



Dobrador de NiTi na Distal com Serrilha

LP-05 S - Para fios até 0.022" x 0.028" (0.56 x 0.70mm)

Para dobrar NiTi na Distal sem destemperar o fio.



168 - Dobrar em V

SP-217 - Para dobrar fios até 0,021" x 0,025" (0,55 x 0,64mm)

Indicado para marcações e dobras em formato V.

194 - Dobra Z/ Degrau/ Step

SP-194 - Para fios até 0.021"x0.025"

Permite realizar a dobra em "Z" no arco instalado em boca ou antes da sua instalação.
(Degraus de 1,00mm)



200 - Tridente

SP-37 - Para dobrar fios até 0.028" (0.70mm)



001 - Nance

SP-45 - Para dobrar fios até 0.028" (0.70mm)

Indicado para fazer ondulações em fios redondos e retangulares.



074 - Young

SP-49 - Para dobrar e realizar marcações em fios de até 0.028" (0.70mm)



053 - Meia Cana

SP-53 - Para fios até 0.028" (0.70mm)

Indicado para contornar, possui ponta cônica que permite dobras e contornos.



350 - Tweed Omega Loop Estriado

SP-48 - Para dobrar fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

Indicado para execução de dobras em looping (ômega) no fio.

442 C - Tweed Retangular Curto

SP-42 - Para fios retangulares até 0.022" x 0.028" (0.56 x 0.70mm)

Para realização de torques.

442 L - Tweed Retangular Longo

SP-40 - Para fios retangulares até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

Para realização de torques.



158 - Conformar Ligaduras

SP-199 - Para conformar ligaduras

325 – Universal

SP-84 - Para dobrar fios até 0.028" (0,70mm) e 0.036" (0.90mm)



210 - Weingart

Para fios até 0.022" x 0.028" (0.56 x 0.70mm)
SP-204 - Ponta serrilhada sem Widia
SP-204T - Ponta serrilhada com Widia

Proporciona ótima apreensão do fio.



058 - Gancho Bola

SP-200 - Para aplicação do gancho ponta bola

Alicate facilita acesso na posição diagonal.

114 - Johnson

SP-114 - Para contornar bandas

110 - How Reto

SP-33



111 - How Curvo

SP-34 - Ponta angulada em 45º



400 - Torque Individual com Chave

SP-195 - Para fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

- Com chave 0.019" / 0.022"

Máximo controle e torque localizado em 1 dente ou em toda a seção.

401 F - Torque Individual Fêmea

SP-197 - Para fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

401 M - Torque Individual Macho

SP-196 - Para fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

Gravação a laser da angulação.

410/195 - Atkinson para Barra Palatina

SP-41A - Para promover dobras duplas e triplas em fios até 0.036" (0,90mm)





109 - De La Rosa com Mola

SP-46A - Para contornar fios até 0.021" x 0.025" (0.55 x 0.64mm)

A ponta côncava e as bordas arredondadas permitem arco perfeito sem danificar o fio.

347 - Removedor de Banda e Resina

SP-68 - Sem Widia
SP-68T - Com Widia

346 C - Removedor de Bráquete Curvo

SP-65 - Ponta angulada em 45º



346 R - Removedor de Bráquete Reto

SP-64

346 E - Removedor de Bráquete Estético Curvo

SP-253 - Indicado para remoção de bráquetes estéticos

Lápis Ligador p/ Aplicação de Amarrilho

SF-186

Indicado para fio de amarrilho metálico 0,20, 0,25 ou 0,30mm.

Precisão: Desenvolvido para facilitar a colocação do Amarrilho na boca, principalmente quando necessário posicionar o conjugado.

Economia: É um condutor que facilita a colocação com movimentos de giros, evitando desperdícios de tempo e material, pois a quantidade de fio usada no momento da aplicação é exata.

Controle total: Colocar o amarrilho metálico na bobina do carretel e pressionar o parafuso lateral para obter controle do fio durante aplicação. Posicionar a ponta do lápis no local selecionado para iniciar o conjugado, ou outra indicação, e deslocar a ferramenta de acordo com a movimentação necessária.

Performance: Suavidade na manipulação, leveza, design ergonômico e o acabamento garantem máxima performance associada a conforto na utilização.

Quer saber mais sobre o Lápis Ligador p/ Aplicação de Amarrilho? Posicione seu celular no QR Code ao lado.

Porta Agulha Mathieu 14 cm

SN-140

Porta Agulha Mathieu 11 cm

SN-149

Porta Agulha Mathieu 14 cm para Ligadura Elástica

SN-137 - Com slot na ponta

Porta Agulha Mathieu 11 cm para Ligadura Elástica

SN-137S - Com slot na ponta

Pinça para Tubos

SF-208 - Para colagem de tubos e acessórios

Pinça para Bráquetes

SF-165 - Com posicionador

Pinça Clínica 317

SF-160

Tesoura Ouro Reta

SS-125 - Para corte de arco de amarrilho e lâminas de baixa espessura

Tesoura Ouro Curva

SS-127 - Para corte de arco de amarrilho e lâminas de baixa espessura

Tesoura Curva para Alinhadores

SS-127A - Mais robusta e com ponta precisa, a melhor para alinhadores.

LANÇAMENTO

PRODUTO EXCLUSIVO OrthoMundi

Chave de Torque 019/022

SG-156

Ponteira de Plástico para Alicate 347

SP-2R - Confeccionada em Nylon ultra resistente

Calcador de Bandas (i300)

SB-147

Colocador de Elastique

SB-152 - Aplicador e extrator / cabo grosso

SB-148 - Aplicador e extrator / cabo fino

Instrumento para Braquete Autoligado Passivo e Interativo

Passivo

Interativo

Estrela de Boone

SG-207 - Para riscar bandas e posicionar bráquetes e acessórios.

Medidas: 3,5; 4,0; 4,5 e 5mm

ARCOS E MOLAS

OrthoMundi

NiTi

Fácil Adaptação: Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo. Tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

Alta Performance: Excelente memória de forma.

Rapidez e Eficiência: O cuidado com o acabamento garante uma excelente mecânica de deslize.

Qualidade Garantida: Matéria-prima de alta qualidade.

Economia: A melhor relação custo x benefício!

Redondo: 0.010" até 0.020"
Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.021" x 0.025"
Quadrado: 0.016" x 0.016"
Pacote com 10 unidades.

NiTi Termoativado

Superelasticidade: Termoativado a 35ºC.

Forças Leves e Constantes: Proporciona alinhamento e nivelamento com segurança e conforto para o paciente.

Fácil Adaptação: Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo – tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

Rapidez e Eficiência: O cuidado com o acabamento garante uma excelente mecânica de deslize.

Qualidade Garantida: Matéria-prima de alta qualidade.

Economia: A melhor relação custo x benefício!

Redondo: 0.012" até 0.020"
Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.021" x 0.025"
Quadrado: 0.016" x 0.016"
Pacote com 10 unidades.

Copper NiTi

Maior Controle: A adição de Cobre à liga NiTi aumenta as propriedades termoativas do arco e a geração de forças mais constantes ao longo de seu período de ativação. Isso permite maior controle sobre o movimento dentário, possibilitando que o Copper NiTi OrthoMundi seja utilizado em diversas situações, desde o nivelamento até a fase de finalização em um tratamento com grandes apinhamentos.

Máxima Performance: Seu uso combinado com bráquetes autoligados confere melhor desempenho clínico, maior eficácia aos tratamentos e maior espaçamento entre consultas.

Alta Memória: A superelasticidade associada ao efeito memória de forma do Copper NiTi OrthoMundi torna mais fácil e rápido o alinhamento e nivelamento dos arcos dentários. Sua resistência é superior à deformação permanente em comparação com o NiTi comum.

Acentuada Capacidade de Força: Copper NiTi OrthoMundi 35°C proporciona forças médias constantes por mais tempo e cargas mais suaves de desativação.

Praticidade: O Copper NiTi OrthoMundi já vem com 2 stops em cada arco, facilidade esta que auxilia no procedimento e na redução do tempo de cadeira.

Ótima Relação Custo-benefício: Com 2 arcos, diminuem a necessidade de estoques elevados de um mesmo tipo de arco.

Qualidade Garantida: A composição precisa da liga metálica e os rigorosos processos de fabricação, associada a escolha adequada da técnica ortodôntica, proporcionam eficiência clínica comprovada e benefícios para o paciente.

Redondo: 0.014" até 0.018"
Retangular: 0.014" x 0.025" até 0.019" x 0.025"
Pacote com 2 arcos + 4 stops.

NiTi Curva Reversa

Eficiência Clínica: Indicado para controle vertical e abertura de mordida no tratamento de maloclusões dentárias, como mordida profunda.

Alta Performance: Excelente memória de forma.

Fácil Adaptação: Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo. Tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

Rapidez e Eficiência: O cuidado com o acabamento garante uma excelente mecânica de deslize.

Qualidade Garantida: Matéria-prima de alta qualidade.

Economia: A melhor relação custo x benefício!

Redondo: 0.012" até 0.020"
Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.019" x 0.025"
Quadrado: 0.016" x 0.016"
Pacote com 10 unidades.

NiTi Colorido

Muitas Opções: Disponíveis nas cores Amarelo, Azul, Branco, Preto, Rosa, Roxo, Verde e Vermelho, os arcos de NiTi Colorido OrthoMundi serão o novo sucesso de seu consultório! Aparelhos personalizados com segurança e eficiência clínica.

Durabilidade: A tecnologia de revestimento duplo em polímero biocompatível é resistente à abrasão e garante a durabilidade da cobertura por mais tempo que os fios estéticos de 1 camada.

Máxima Estética: A qualidade do revestimento assegura máxima resistência a manchas e alterações de cor.

Eficiência Clínica: O revestimento duplo com acabamento preciso é responsável pela excelente mecânica de deslize. Além disso, o arco não é revestido na distal, o que facilita a aplicação, o encaixe no tubo e reduz o atrito. Desempenho e eficiência associados a estética.

Fácil Adaptação: Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo. Tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

Alta Performance: Excelente memória de forma.

8 CORES

Amarelo
Azul
Branco
Preto
Rosa
Roxo
Verde
Vermelho

Redondo: 0.012" até 0.018"
Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.019" x 0.025"
Quadrado: 0.016" x 0.016"
Pacote com 1 unidade.

NiTi Estético Premium Rhodium

Arco de NiTi banhado em Ródio: Desempenho e eficiência associados a estética.

Durabilidade: Não descasca e não altera cor durante o tratamento.

Máxima Estética: Excelente para tratamentos estéticos e discretos.

Fácil Adaptação: Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo. Tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

Alta Performance: Excelente memória de forma.

Redondo: 0.012" até 0.020"
Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.021" x 0.025"
Quadrado: 0.016" x 0.016"
Pacote com 1 unidade.

Titânio Molibdênio (TiMo)

Qualidade Garantida: Arco de Titânio e Molibdênio com matéria-prima de alta qualidade.

Alta Performance: Ideal para tratamentos que precisam de força moderada. Muito utilizado na finalização de tratamento com bráquete autoligado.

Fácil Adaptação: Possui excelente capacidade para dobras.

Praticidade: Pré-contornado, em formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo, tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

Cromo e Níquel Free: Ideal para pacientes que possuem hipersensibilidade ao cromo ou ao níquel, presentes na composição de outras ligas metálicas ortodônticas.

Retangular: 0.017" x 0.025" até 0.019" x 0.025"
Pacote com 1 unidade.

Aço

Qualidade Garantida: Matéria-prima de alta qualidade e resistência.

Melhor Mecânica: Tratamento térmico adicional promove alívio de estresse e maior resiliência.

Precisão: Máxima elasticidade e torque preciso.

Alta Performance: Baixo atrito, aceita dobras e soldagem.

Fácil Adaptação: Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo - tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.

Economia: A melhor relação custo-benefício.

Redondo: 0.012" até 0.020"
Retangular: 0.016" x 0.022" até 0.021" x 0.025"
Quadrado: 0.016" x 0.016"
Pacote com 10 unidades.

Fio de Amarrilho

Alta performance: Ideal para tratamentos que precisam de conjugados e amarrações dentárias.

Qualidade Garantida: Matéria-prima de alta qualidade e resistência.

Economia: A melhor relação custo-benefício.

Disponível em
008", 010" ou 012"

Molas OrthoMundi

Alta Performance: Ideal para movimentos de fechamento (tração), abertura (compressão) ou ainda, em outras movimentações ortodônticas.

Efetividade: Sua excelente memória de forma garante forças leves e contínuas, o que permite ao profissional, dependendo do caso, optar por um maior intervalo de ativação.

NiTi Aberta

0.010" x 0.030" x 18cm
Pacote com 3 unidades.

NiTi Fechada

0.010" x 0.030" x 9mm
Pacote com 4 unidades.

CORRENTE PARA CONTENÇÃO

OrthoMundi

Corrente para Contenção OrthoMundi

O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE RIGIDEZ E FLEXIBILIDADE

A Corrente para Contenção OrthoMundi é uma alternativa prática e eficiente às contenções tradicionais. Ao acompanhar o formato fisiológico dos dentes, seguindo a curvatura e a inclinação da face lingual dos incisivos, reduz a chance de recidiva e a perda de torque, oferecendo um tratamento mais seguro e previsível.

Versatilidade: Disponível em duas versões, a Corrente para Contenção HARD é mais rígida e de aplicação prática, indicada para casos onde os dentes por palatina são mais nivelados. Já a versão SOFT é mais flexível e perfeita para casos com desníveis por lingual, quando a contenção precisa acompanhar o formato fisiológico dos dentes.

Adaptação Anatômica: Com design anatômico, a corrente tem um perfeito equilíbrio entre rigidez e flexibilidade, possibilitando a curvatura, inclinação e resistência necessárias para a contenção.

Retenção Passiva: Segura e estável, mantém a posição predefinida a longo prazo. Resiste às forças ativas.

Ultra Resistência: Feita com aço inoxidável, é resistente à tração e ao torque, assegurando baixíssima chance de quebra ou falhas de adesão durante o preparo e a aplicação.

Conforto Garantido: Perfil baixo proporciona maior conforto ao paciente.

Qualidade OrthoMundi: Carrega o padrão OrthoMundi de qualidade.

ELÁSTICOS

OrthoMundi

Ligaduras Elásticas Premium

Máxima Resistência à Pigmentação: Fabricadas com base em poliuretano, preservam a estética tão visada pelo paciente e valorizam seu tratamento.

Mais Cores: As tonalidades modernas vão conquistar os pacientes que estão sempre em busca de cores novas. São 32 cores diferentes para você escolher.

Paleta de Cores Especiais para Bráquetes Estéticos: Cores azul cristal, pérola e transparente, muito discretas, desenvolvidas especialmente para bráquetes estéticos.

Acabamento Diferenciado: Arredondada e sem arestas, contam com acabamento especial para facilitar a higienização e diminuir o atrito com o fio.

Excelente Elasticidade: A elasticidade e o acabamento facilitam a aplicação das ligaduras e sua adaptação às aletas do bráquete. As ligaduras não arrebentam e mantém a força ativa por mais tempo.

Ideal para Pacientes Alérgicos ao Látex: Não contém látex.

Qualidade Premium: As ligaduras OrthoMundi são resultado de uma busca incansável pelos melhores fornecedores de elástico do mundo. Muitos testes foram realizados para oferecer uma ligadura de Qualidade Premium, sem que você tenha que pagar mais por isso.

Ligadura Anelar

Praticidade na Aplicação: Seu formato anelar facilita a aplicação do elástico.

Higiene: As hastes, utilizadas individualmente para cada paciente, aumentam a higiene e evitam contaminação cruzada.

Acabamento: Arredondado e sem arestas, facilita a higienização pelo paciente e diminui o atrito com o fio.

Kit Ligadura Anelar

32 cores com Suporte

Praticidade: O prático suporte acrílico acondiciona as ligaduras e pode ser utilizado como mostruário para o paciente.

Variedade: 32 cores sortidas, sendo 3 estéticas, para combinar com o seu paciente.

Qualidade: As Ligaduras OrthoMundi são sem arestas, possuem boa memória de forma e com acabamento especial para facilitar a higienização e diminuir o atrito.



32 cores

Ligadura V-TIE

Máxima Eficiência Clínica: O corpo angulado com curvatura de 45º garante total adaptação do arco ao slot, reduzindo o deslocamento lateral do fio e promovendo uma movimentação dentária mais efetiva.

Praticidade: A angulação facilita a aplicação e com isso menos movimentos são necessários para a aplicação da ligadura. Garante agilidade na manutenção e proteção para o profissional.

Elimina Contaminação Cruzada: As hastes individualizadas com 10 ligaduras aumentam a higiene e diferenciam seus tratamentos pela biossegurança!



Kit Ligadura Anelar + Ligadura Corrente

com suporte

O prático suporte acrílico acondiciona as ligaduras e pode ser utilizado como mostruário para o paciente.

10 cores anelar
12 cores corrente

+ COR PARA OS SEUS TRATAMENTOS!

Ligadura Corrente

Excelente Memória de Forma: A matéria-prima de altíssima qualidade e a tecnologia aplicada ao processo de fabricação conferem uma excelente memória de forma e alta elasticidade. As ligaduras não arrebentam e mantém a força ativa por mais tempo.

Melhor Adaptação: A elasticidade e o acabamento facilitam à aplicação das ligaduras e sua adaptação as aletas do bráquete ou acessórios.

Flexibilidade: 3 opções de forças. Curta, média e longa.

Rolo com 1,5 metros

Kit Ligadura Corrente

12 cores com suporte

Praticidade: O prático suporte acrílico acondiciona as ligaduras e pode ser utilizado como mostruário para o paciente.

Variedade: São 12 opções de cores sortidas para combinar com seu paciente.

Separador Modular

Agilidade: A excelente memória de forma garante rapidez e efetividade.

Conforto para o Paciente: A combinação perfeita de elasticidade e maciez garante força suave e contínua, combinando conforto para o paciente e eficiência clínica.

Ótima Elasticidade: Não arrebenta, melhor aproveitamento.



Pacote com 1.000 unidades.

Elástico Intraoral

Máxima Elasticidade: O látex e a matéria prima de alta qualidade garantem resistência e durabilidade.

Flexibilidade: Disponíveis em vários tamanhos e forças diferentes para atender sua necessidade.

Tamanhos: 1/4, 1/8, 3/16 ou 5/16
Forças: leve, médio ou pesado

1.000 unidades.

Elásticos OrthoMundi - Paleta de Cores:



ACESSÓRIOS

OrthoMundi

Botão Lingual para Colagem ou Soldagem

Pacote com 10 unidades.

Design da base garante uma colagem segura ou ajuste perfeito à banda.

Perfil baixo e acabamento arredondado para máximo conforto.



Fita para Contenção Lingual

1,2mm ou 2,0mm

Pacote com 2 unidades.

Prática, pronta para colagem e com fácil adaptação. Pode ser cortada.

Botão Cerâmico Lingual para Colagem

Pacote com 1 e 5 unidades.

Precisão, controle e versatilidade com máxima estética e resistência.

Botão Cerâmico Lingual Power Arm

Botão Cerâmico Lingual com Gancho

Pacote com 1 e 5 unidades.

Indicado para auxiliar em movimentações dentárias, como extrusão e intrusão de molares, tracionamento, rotações, retrações ou sistemas de ancoragem.

Mini Esporão

Pacote com 10 unidades.

Indicado para auxiliar na correção de mordida aberta. Restringe a movimentação lingual e reduz a pressão da mesma sobre os dentes.

Bite Turbo - Stop e Guia de Mordida

Pacote com 10 unidades.

Indicado para correção da sobremordida. Acelera os tratamentos, pois limita o espaço oclusal. Como guia, promove o avanço da mandíbula.

Gancho Longo para Retração ou Distalização

7mm ou 10mm
Esquerdo ou Direito
Pacote com 5 unidades.

Pronto para uso, como opção para casos de retração anterior, distalização ou apoio na mecânica com mini implantes extra alveolares.

Gancho Ponta Bola Universal

3mm
Pacote com 10 unidades.

Design e qualidade do material garantem um travamento confiável e fácil aplicação.

Gancho Ponta Bola Reto

5mm
Pacote com 10 unidades.

Indicado para dar suporte a amarrilhos metálicos, molas e correntes.

Stop Fechado para Arcos Redondos

Pacote com 25 unidades.

Indicado para restringir a movimentação do fio entre os bráquetes.

Stop Aberto para Arcos Redondos e Retangulares

Pacote com 10 unidades.

Design permite utilização em arcos redondos e retangulares. Aplicação mais fácil e rápida do que os stops fechados.

BROCA ORTODÔNTICA

OrthoMundi

Para Remoção de Resina

Ausência de vibração e fratura.

100% Carbide em corpo único sem solda.

Remove toda a Resina sem Agredir o Esmalte: A Broca OrthoMundi foi desenvolvida especialmente para remover a resina após a retirada do aparelho.

Não Machuca a Gengiva: Seu formato cônico especial não machuca a gengiva e permite o acesso a áreas próximas a ela, eliminando qualquer resina remanescente e garantindo um excelente acabamento.

Ótima Finalização: A qualidade da broca causa baixa vibração, o que gera menos calor e superfícies perfeitamente lisas. Não necessita de polimento posterior.

Protege o Esmalte: Multilaminada com 36 lâminas, remove a resina de forma controlada, eliminando o risco de fissurar, riscar o esmalte ou danificar o tecido mole.

Fácil Manipulação: Sua ponta ativa maior, com 7,3mm, facilita a remoção.

Broqueiro Autoclavável: A embalagem pode ser utilizada como broqueiro autoclavável para garantir ainda mais organização ao seu material. Esterilize até 7 brocas em cada embalagem e ainda economize na aquisição de novos broqueiros para o consultório.

Assista a demonstração do uso da Broca Ortodôntica

Broqueiro Autoclavável

Broqueiro autoclavável com 1 unidade

Broqueiro autoclavável com 4 unidades

AFASTADORES

OrthoMundi

Mais Conforto para o Paciente

Eficiente: Boa memória de forma para afastar lábios e garantir maior exposição posterior.

Praticidade: Autoclavável.

Facilidade de Uso: Hastes no comprimento ideal dão mais firmeza ao manuseio.

Flexível: Fácil adaptação na boca.

Durável: Praticamente inquebrável. Feito em policarbonato específico para uso médico, sem emendas.

Confortável para o Paciente: Extremidades sem arestas e lisas eliminam a possibilidade de irritação.

Afastador Anterior Desinfecção Química

Privilegia a exposição da região anterior

Afastador Labial Autoclavável

Flexível e de fácil adaptação na boca

Tamanhos: Pequeno e Grande

Afastador com Retrator Lingual Autoclavável

Multifuncional - afasta lingua e lábios durante o procedimento

Tamanhos: Pequeno e Grande

Afastador para Foto em U Autoclavável

Disponível nas cores preta e transparente

Tamanhos: Pequeno e Grande

Afastador para Foto em V Autoclavável

Disponível nas cores preta e transparente

ROLO E ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO

OrthoMundi

Desenvolvido para atender às mais rigorosas exigências de profissionais da área de saúde, o Papel para Esterilização OrthoMundi é a solução ideal para quem busca segurança, qualidade e eficiência em processos de esterilização.

Segurança: Possui indicadores químicos que mudam de cor de forma nítida após a esterilização, garantindo a integridade dos instrumentais e a eficácia do processo.

Qualidade: Conta com sistema de abertura que proporciona um manuseio asséptico e sem rasgos, para uma abertura livre de contaminação e possui certificações **ISO, CE e ABNT NBR 14990-9**.

CE **ISO 14001, ISO 13485, ISO 9001, ISO 11607, EN 868, ABNT NBR 14990-9**

Resistência: Fabricado com dupla camada de filme plástico, possui excelente resistência à umidade e a temperaturas extremas, oferecendo máxima performance em ciclos curtos e longos de esterilização. A selagem tripla assegura a maior resistência do material.

Versatilidade: Disponível nas versões envelope ou em rolo com 7 opções de tamanho, que proporcionam um isolamento eficaz e prático, independente da opção escolhida.

TAMANHOS

Rolo para Esterilização

50mm x 100m	75mm x 100m	100mm x 100m
150mm x 100m	200mm x 100m	250mm x 100m
300mm x 100m		

Envelope para Esterilização

200 un.

90mm x 260m

ESPELHO BUCAL DUPLO

OrthoMundi

O Espelho Bucal Duplo OrthoMundi é indispensável para profissionais que buscam uma prática clínica otimizada durante procedimentos odontológicos.

Eficiência: face dupla do espelho e suas superfícies premium em primeiro plano facilitam a visualização indireta, retração de lábios, bochechas e língua, e iluminação de áreas escuras sem a necessidade de utilização de acessórios complementares e sem reflexos.

Conforto: possui design ergonômico e material leve, que facilita o manuseio e a adaptação à cavidade bucal e proporciona uma experiência mais confortável tanto para o dentista quanto para o paciente.

Resistência: fabricado com espelho e cabo de polímero com fibra de vidro de alta durabilidade, este instrumento é autoclavável, garantindo segurança e longevidade excepcionais.

Versatilidade: disponível em 5 cores modernas e sortidas para escolher a que melhor se adequa ao seu estilo.

DISPONÍVEL EM 5 CORES
Azul | Branco | Rosa | Roxo | Verde

COM ESPELHO NOS DOIS LADOS

aparelho + clean

OrthoMundi

www.aparelhomaisclean.com.br

Pastilhas para Limpeza e Higienização de todos os Tipos de Aparelhos Odontológicos Móveis

Os aparelhos móveis são campos propícios para o desenvolvimento de bactérias. As pastilhas Aparelho+Clean matam os germes e removem pequenas manchas, deixando o aparelho limpo e com o frescor de um suave sabor de menta.

Prático e fácil de usar: limpa e desinfeta os aparelhos móveis em 15 minutos com água morna.

Eficaz e muito seguro, Aparelho+Clean é a solução que faltava para limpar e desinfetar todos os tipos de aparelhos odontológicos móveis como:

- Alinhadores
- Sistema Myobrace
- Aparelhos Móveis
- Protetor para Esporte
- Placa de Contenção
- Placa de Clareamento
- Placa para Bruxismo
- Placa para Ronco e Apnéia

Conheça mais sobre o Aparelho+Clean. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code.

Caixa com 30 pastilhas.

Display com 5 caixas.

SABOR MENTA

- Mata 99% das bactérias e dos fungos
- Elimina manchas e placas
- Mais rápido e eficaz
- Aprovado por cirurgiões-dentistas

Não Descolore - Não Corrói - Não é Abrasivo - Não Resseca Aparelhos

Odontologia Miofuncional

Conheça mais sobre a Odontologia Miofuncional. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code.

myobrace®

Como tratar

- Respiração Bucal
- Distúrbios do Sono
- Maloclusões
- Desordens da ATM
- Postura Incorreta da Língua
- Deglutição Atípica

Acesse e saiba mais sobre o sistema que está transformando vidas.

myobracebrasil.com.br
myoresearch.com

Cursos Presenciais e Online

Consultores e Educadores Exclusivos

E-books e Artigos Científicos



myobrace®

MYOFUNCTIONAL ORTHODONTICS

Myobrace for Juniors™
Dentição Decídua

Myobrace for Kids™
Dentição Mista

Myobrace for Teens™
Desenvolvimento da
Dentição Permanente

Myobrace for Adults™
Dentição Permanente

myOSA®

Confira como os aparelhos myOSA funcionam. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code.

FOR SNORERS

Ronco e Apneia

Avança a mandíbula e aumenta a dimensão vertical, ampliando as vias aéreas superiores.

myOSA® for TMJ

Dores da ATM

Descomprime a articulação, promovendo o alívio imediato das dores musculares.

FOR TEETH GRINDERS

Bruxismo

Protege os dentes e maxilares do bruxismo e do apertamento noturno.

myoTALEA®

Tongue And Lip Exercise Appliance

TLP

Usado de forma adjunta à terapia miofuncional quando a força muscular dos lábios e da língua é necessária.



Lip trainer™

Lip seal trainer

Desenvolvido para obter um selamento labial adequado e fortalecer os músculos dos lábios.

POWRGARD MOUTHGUARDS

Protetores bucais para esportes Líder Mundial em Tecnologia

EXTREME

- Paciente sem bráquetes
- Proteção completa: arcada superior e inferior

STEALTH

- Paciente sem bráquetes
- Proteção da arcada superior que permite a fala.

4•BRACES™ Double

- Paciente com bráquetes
- Proteção completa: arcada superior e inferior

4•BRACES™ Single

- Paciente com bráquetes
- Proteção da arcada superior que permite a fala.